



**L**

L I G

**led**

H

T

I

**2**

N

G

®

FAMILY FLYER



- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with direct light emission. Available in 4 different sizes and in color: black, white and coffee. The luminaire is made of metal, opal diffuser made of PMMA.  
**Application:** general lighting for residential or business premises (living rooms, bedrooms, kitchens, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Runde Deckenaufbauleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit direkter Lichtemission. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und in Farbe: Schwarz, Weiß und Kaffee. Die Leuchte besteht aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- IT** Plafoniera rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con emissione di luce diretta. Disponibile in 4 diverse dimensioni e colori: nero, bianco e caffè. L'apparecchio è in metallo, il diffusore opale in PMMA.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere da letto, cucine, ingressi, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo pro povrchovou montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s přímým vyzařováním světla. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černé, bílé a kávové. Svítidlo je vyrobeno z kovu, opalový difúzor z PMMA.  
**Použití:** obecné osvětlení obytných nebo komerčních prostorů (obývací pokoje, ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Kruhové stropné svietidlo na povrchovú montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s priamym vyžarovaním svetla. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej a kávovej. Svietidlo je vyrobené z kovu, opalový difúzor z PMMA.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacie izby, spálne, kuchyne, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).




**BELLA SLIM**



# BELLA SLIM


## BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm	
	1274551	20	2 CCT**	1.400	-
	1274551DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274551D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH




## BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm	
	1274553	20	2 CCT**	1.400	-
	1274553DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274553D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH




## BELLA SLIM 28

	#	W	K	lm	
	1274558	20	2 CCT**	1.400	-
	1274558DT	20	2 CCT**	1.400	TRIAC
	1274558D	20	2 CCT**	1.400	DALI/PUSH



### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
 Farbtemperatursteuerung  
 Interruttore del colore della luce  
 Prepínač barvy světla  
 Prepínač farby svetla





**BELLA SLIM**




# BELLA SLIM

## BELLA SLIM 48

#	W	K	lm	
1271651	38	2 CCT**	2.660	-
1271651DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
1271651D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH


W

< 14 m<sup>2</sup>

## BELLA SLIM 48

#	W	K	lm	
1271653	38	2 CCT**	2.660	-
1271653DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
1271653D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH


B

< 14 m<sup>2</sup>


## BELLA SLIM 48

#	W	K	lm	
1271658	38	2 CCT**	2.660	-
1271658DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
1271658D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH

CF

< 14 m<sup>2</sup>

### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepínač barvy světla  
Prepínač farby svetla



Suspended p.261  
Pendelleuchte s.261  
Sospeso p.261  
Závěsné str.261  
Závěsné str.261







**BELLA SLIM**




# BELLA SLIM


## BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm	
	1273151	48	2 CCT**	3.360	-
	1273151DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	1273151D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH





## BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm	
	1273153	48	2 CCT**	3.360	-
	1273153DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	1273153D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH




## BELLA SLIM 58

	#	W	K	lm	
	1273158	48	2 CCT**	3.360	-
	1273158DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
	1273158D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH



### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Prepínač farby svetla

Suspended p.263  
Pendelleuchte s.263  
Sospeso p.263  
Závěsné str.263  
Závěsné str.263





**BELLA SLIM**







# BELLA SLIM

## BELLA SLIM 78

#	W	K	lm	
1271751DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1271751D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



W


< 21 m<sup>2</sup>

## BELLA SLIM 78

#	W	K	lm	
1271753DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1271753D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



B


< 21 m<sup>2</sup>

## BELLA SLIM 78


#	W	K	lm	
1271758DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
1271758D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



CF

< 21 m<sup>2</sup>

### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Prepínač farby svetla



Suspended p.265  
Pendelleuchte s.265  
Sospeso p.265  
Závěsné str.265  
Závěsné str.265





- EN** Elegant, slim, round pendant light for indoor installation, equipped with SMD LED. Available in 4 different sizes and colors: black, white and coffee. The luminaire is made of aluminum, the opal diffuser is made of PMMA.  
**Application:** general lighting, intended for residential or commercial premises (dining room, living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Elegante, schlanke, runde Pendelleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und in Farbe: Schwarz, Weiß und Kaffee. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der Opale Diffusor aus PMMA.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Elegante e sottile lampada a sospensione rotonda per interni, dotata di SMD LED. Disponibile in 4 diverse dimensioni e colori: nero, bianco e caffè. L'apparecchio è in alluminio, il diffusore opale è in PMMA.  
**Applicazione:** illuminazione generale, destinata a locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Elegantní, štíhlé, kruhové závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 4 různých velikostech a barvách: černé, bílé a kávové. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor je vyroben z PMMA.  
**Použití:** všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídelna, obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).
- SK** Elegantné, štíhle, kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a farbách: čiernej, bielej a kávovej. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor je vyrobený z PMMA.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hostovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

**BELLA SLIM P-Z**

# BELLA SLIM P-Z


## BELLA SLIM 48 P-Z

#	W	K	lm	
3271851	38	2 CCT**	2.660	-
3271851DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
3271851D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH

W



&lt; 15 m²




## BELLA SLIM 48 P-Z

#	W	K	lm	
3271853	38	2 CCT**	2.660	-
3271853DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
3271853D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH

B



&lt; 15 m²




## BELLA SLIM 48 P-Z

#	W	K	lm	
3271858	38	2 CCT**	2.660	-
3271858DT	38	2 CCT**	2.660	TRIAC
3271858D	38	2 CCT**	2.660	DALI/PUSH


CF



&lt; 15 m²



### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepínač barvy světla  
Prepínač farby svetla



White canopy  
Weißer Baldachin  
Rosone bianco  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black canopy  
Schwarzer Baldachin  
Rosone nero  
Černá rozeta  
Čierna podstava



Coffee canopy  
Kaffee Baldachin  
Rosone caffè  
Kávová rozeta  
Kávová podstava



Ceiling p.127  
Decke s.127  
Soffitto p.127  
Stropné str.127  
Stropné str.127





BELLA SLIM P-Z

# BELLA SLIM P-Z

## BELLA SLIM 58 P-Z


#	W	K	lm	
3273251	48	2 CCT**	3.360	-
3273251DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
3273251D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH



W



&lt; 18 m²



## BELLA SLIM 58 P-Z


#	W	K	lm	
3273253	48	2 CCT**	3.360	-
3273253DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
3273253D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH



B



&lt; 18 m²



## BELLA SLIM 58 P-Z


#	W	K	lm	
3273258	48	2 CCT**	3.360	-
3273258DT	48	2 CCT**	3.360	TRIAC
3273258D	48	2 CCT**	3.360	DALI/PUSH




CF



&lt; 18 m²



### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepínač barvy světla  
Prepínač farby svetla



White canopy  
Weißer Baldachin  
Rosone bianco  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black canopy  
Schwarzer Baldachin  
Rosone nero  
Černá rozeta  
Čierna podstava



Coffee canopy  
Kaffee Baldachin  
Rosone caffè  
Kávová rozeta  
Kávová podstava



Ceiling p.129  
Decke s.129  
Soffitto p.129  
Stropné str.129  
Stropné str.129







BELLA SLIM P-Z


# BELLA SLIM P-Z


## BELLA SLIM 78 P-Z

	#	W	K	lm	
	3271951DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3271951D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH





## BELLA SLIM 78 P-Z

	#	W	K	lm	
	3271953DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3271953D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




## BELLA SLIM 78 P-Z

	#	W	K	lm	
	3271958DT	60	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3271958D	60	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Prepinač farby svetla



White canopy  
Weißer Baldachin  
Rosone bianco  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black canopy  
Schwarzer Baldachin  
Rosone nero  
Černá rozeta  
Čierna podstava



Coffee canopy  
Kaffee Baldachin  
Rosone caffè  
Kávová rozeta  
Kávová podstava



Ceiling p.131  
Decke s.131  
Soffitto p.131  
Stropné str.131  
Stropné str.131






**BELLA SLIM P-Z**



# BELLA SLIM P-Z

## BELLA SLIM 98 P-Z



# 3273351DT  
3273351D


W 80

K 2 CCT\*\*


lm 5.600

TRIAC  
DALI/PUSH

W

< 25 m<sup>2</sup>

## BELLA SLIM 98 P-Z



# 3273353DT  
3273353D


W 80

K 2 CCT\*\*

lm 5.600

TRIAC  
DALI/PUSH

B

< 25 m<sup>2</sup>

## BELLA SLIM 98 P-Z



# 3273358DT  
3273358D


W 80

K 2 CCT\*\*


lm 5.600

TRIAC  
DALI/PUSH

CF

< 25 m<sup>2</sup>

### \*\*2CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Prepínač barvy světla  
Prepínač farby svetla



White canopy  
Weißer Baldachin  
Rosone bianco  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black canopy  
Schwarzer Baldachin  
Rosone nero  
Černá rozeta  
Čierna podstava



Coffee canopy  
Kaffee Baldachin  
Rosone caffè  
Kávová rozeta  
Kávová podstava

