



L

L I G

led

H

T

I

2

N

G

®

FAMILY FLYER



- EN** Round and rotatable recessed luminaire for indoor installation. Housing made of aluminum. Available in color: chrome, white or black.
Application: general or accent lighting for residential or commercial premises (hallways, cupboards, entrance areas, bars, libraries).
- DE** Runde und drehbare Einbauleuchte für die Innenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Farbe: Chrom, Weiß oder Schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
- IT** Lampada da incasso rotonda e ruotabile per installazione in interni. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori: cromo, bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale o d'accento per locali residenziali o commerciali (corridoi, armadi, aree d'ingresso, bar, biblioteche).
- CZ** Kruhové a otočné zapuštěné světlo určené pro montáž do interiéru. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v barvě: chrom, bílá nebo černá.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodby, kuchyně, vstupní prostory, bary, knihovny).
- SK** Kruhové a otočné zapustené svetlo určené pre montáž do interiéru. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné vo farbe: chróm, biela alebo čierna.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodby, kuchyne, vstupné priestory, bary, knižnice).




KLIP




KLIP


KLIP	#	W	K	lm	↻
	21507211	11	2.700	770	-
	21507211DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507211D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507311	11	3.000	770	-
	21507311DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507311D	11	3.000	770	DALI/PUSH




KLIP	#	W	K	lm	↻
	21507231	11	2.700	770	-
	21507231DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507231D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507331	11	3.000	770	-
	21507331DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507331D	11	3.000	770	DALI/PUSH




KLIP	#	W	K	lm	↻
	21507251	11	2.700	770	-
	21507251DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507251D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507351	11	3.000	770	-
	21507351DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507351D	11	3.000	770	DALI/PUSH



KLIP	#	W	K	lm	↻
	21507233	11	2.700	770	-
	21507233DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507233D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507333	11	3.000	770	-
	21507333DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507333D	11	3.000	770	DALI/PUSH



KLIP	#	W	K	lm	↻
	21507213	11	2.700	770	-
	21507213DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507213D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507313	11	3.000	770	-
	21507313DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507313D	11	3.000	770	DALI/PUSH














KLIP











KLIP


KLIP	#	W	K	lm	
	21507253	11	2.700	770	-
	21507253DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507253D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507353	11	3.000	770	-
	21507353DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507353D	11	3.000	770	DALI/PUSH




















KLIP	#	W	K	lm	
	21507255	11	2.700	770	-
	21507255DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507255D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507355	11	3.000	770	-
	21507355DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507355D	11	3.000	770	DALI/PUSH




















KLIP	#	W	K	lm	
	21507215	11	2.700	770	-
	21507215DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507215D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507315	11	3.000	770	-
	21507315DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507315D	11	3.000	770	DALI/PUSH



KLIP	#	W	K	lm	
	21507235	11	2.700	770	-
	21507235DT	11	2.700	770	TRIAC
	21507235D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	21507335	11	3.000	770	-
	21507335DT	11	3.000	770	TRIAC
	21507335D	11	3.000	770	DALI/PUSH



Ceiling p.59
Decke s.59
Soffitto p.59
Stropné str.59





- EN** Adjustable, pivoting, round surface-mounted luminaire for ceiling mounting indoors, equipped with COB LED. Housing made of aluminum. Available in chrome, white and black.
Application: general lighting or spot lighting intended for residential or commercial premises (hallways, kitchens, entrance areas, bars, libraries).
- DE** Einstellbare, schwenkbare, runde Aufbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in chrom, weißer und schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung oder Spot-Beleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume vorgesehen (Flur, Küche, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken).
- IT** Apparecchio orientabile e rotondo per montaggio a soffitto in ambienti interni, dotato di COB LED. Corpo in alluminio. Disponibile nei colori cromo, bianco e nero.
Applicazione: illuminazione generale o spot destinata a locali residenziali o commerciali (corridoi, cucine, ingressi, bar, biblioteche).
- CZ** Nastavitelné, otočné, kulaté povrchové svítidlo pro stropní montáž v interiéru, Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v chromové, bílé a černé barvě.
Použití: obecné osvětlení nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, kuchyň, vstupní prostory, bar, knihovny).
- SK** Nastavitelné, otočné, okrúhle povrchové svietidlo na stropnú montáž v interiéri, Svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v chrómovej, bielej a čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kuchyňa, vstupné priestory, bar, knižnice).




KLIP ON



KLIP ON


KLIP ON

	#	W	K	lm	↕
	11508211	11	2.700	770	-
	11508211DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508211D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508311	11	3.000	770	-
	11508311DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508311D	11	3.000	770	DALI/PUSH




KLIP ON

	#	W	K	lm	↕
	11508213	11	2.700	770	-
	11508213DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508213D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508313	11	3.000	770	-
	11508313DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508313D	11	3.000	770	DALI/PUSH




KLIP ON

	#	W	K	lm	↕
	11508215	11	2.700	770	-
	11508215DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508215D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508315	11	3.000	770	-
	11508315DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508315D	11	3.000	770	DALI/PUSH




KLIP ON

	#	W	K	lm	↕
	11508231	11	2.700	770	-
	11508231DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508231D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508331	11	3.000	770	-
	11508331DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508331D	11	3.000	770	DALI/PUSH



KLIP ON

	#	W	K	lm	↕
	11508233	11	2.700	770	-
	11508233DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508233D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508333	11	3.000	770	-
	11508333DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508333D	11	3.000	770	DALI/PUSH










KLIP ON







KLIP ON


KLIP ON

	#	W	K	lm	
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> B C    </div>	11508235	11	2.700	770	-
	11508235DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508235D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508335	11	3.000	770	-
	11508335DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508335D	11	3.000	770	DALI/PUSH








KLIP ON

	#	W	K	lm	
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> C W    </div>	11508251	11	2.700	770	-
	11508251DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508251D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508351	11	3.000	770	-
	11508351DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508351D	11	3.000	770	DALI/PUSH








KLIP ON

	#	W	K	lm	
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> C B    </div>	11508253	11	2.700	770	-
	11508253DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508253D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508353	11	3.000	770	-
	11508353DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508353D	11	3.000	770	DALI/PUSH



KLIP ON

	#	W	K	lm	
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> C C    </div>	11508255	11	2.700	770	-
	11508255DT	11	2.700	770	TRIAC
	11508255D	11	2.700	770	DALI/PUSH
	11508355	11	3.000	770	-
	11508355DT	11	3.000	770	TRIAC
	11508355D	11	3.000	770	DALI/PUSH



Recessed p.207
Eingebaut s.207
Incasso p.207
Zápusťná str.207
Zápusťná str.207

