



L

L I G

led

H

T

I

2

N

G

®

FAMILY FLYER








- EN** Adjustable compact reflector designed for mounting in magnetic strips with COB LED. 48V power supply. The lamp is made of aluminum. Available in black.
Application: thanks to the luminaire's variable adjustability in all directions, it is particularly suitable for accent lighting in rooms (stores, libraries, galleries, stores, detached houses).
- DE** Einstellbarer Kompaktreflektor für die Montage in Magnetschienen mit COB-LED. Stromversorgung 48V. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Dank der variablen Verstellbarkeit der Leuchte in alle Richtungen ist sie besonders geeignet für die Akzentbeleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Läden, Einfamilienhäuser).
- IT** Riflettore compatto regolabile per il montaggio su guide magnetiche con LED COB. Alimentazione a 48 V. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: grazie alla possibilità di regolazione variabile in tutte le direzioni, l'apparecchio è particolarmente adatto per l'illuminazione d'accento di ambienti (negozi, biblioteche, gallerie, botteghe, case unifamiliari).
- CZ** Nastavitelný kompaktní reflektor určený k montáži do magnetických lišt s COB LED. Napájení 48V. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: díky variabilní nastavitelnosti svítidla ve všech směrech je vhodné zejména pro akcentační osvětlení v místnostech (obchody, knihovny, galerie, prodejny, rodinné domy).
- SK** Nastavitelný kompaktný reflektor určený na montáž do magnetických lišt s COB LED. Napájanie 48V. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: vďaka variabilnej nastavitelnosti svetidla vo všetkých smeroch je vhodné najmä na akcentačné osvetlenie v miestnostiach (obchody, knižnice, galérie, predajne, rodinné domy).


MAXO

MAXO


MAXO MINI





	#	W	K	lm	↕
	6490233	8	3.000	480	-
	6490233D	8	3.000	480	DALI
	6490243	8	4.000	480	-
	6490243D	8	4.000	480	DALI










MAXO





	#	W	K	lm	↕
	6252933D	20	3.000	2.000	DALI









MAXO WW

	#	W	K	lm	↕
	6253033D	15	3.000	675	DALI






- EN** Adjustable for mounting in 48V magnetic rails with COB LED. Housing made of aluminum. Available in 3 different sizes and in black color.
Application: accent lighting, for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).
- DE** Einstellbarer für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in schwarzer Farbe.
Anwendung: Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).
- IT** Regolabile per il montaggio su guide magnetiche da 48 V con LED COB. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in 3 diverse dimensioni e in colore nero.
Applicazione: illuminazione d'accento, per spazi residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).
- CZ** Nastavitelný reflektor pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých velikostech a v černé barvě.
Použití: akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (regály, skříně, galerie, knihovny).
- SK** Nastavitelný reflektor na montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a v čiernej farbe.
Použitie: akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).









MAGO II

MAGO II


MAGO II XS






	#	W	K	lm	↻
	6094333	3	3.000	240	-
	6094333D	3	3.000	240	DALI
	6094343	3	4.000	240	-
	6094343D	3	4.000	240	DALI











MAGO II S






	#	W	K	lm	↻
	6094233	6	3.000	480	-
	6094233D	6	3.000	480	DALI
	6094243	6	4.000	480	-
	6094243D	6	4.000	480	DALI










MAGO II M

	#	W	K	lm	↻
	6094133	10	3.000	800	-
	6094133D	10	3.000	800	DALI
	6094143	10	4.000	800	-
	6094143D	10	4.000	800	DALI






- EN** Adjustable for mounting in 48V magnetic rails with COB LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: accent lighting, for residential or commercial spaces (shelves, cabinets, galleries, libraries).
- DE** Einstellbarer für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken).
- IT** Regolabile per il montaggio su guide magnetiche da 48 V con LED COB. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione d'accento, per spazi residenziali o commerciali (scaffali, armadi, gallerie, biblioteche).
- CZ** Nastavitelný reflektor pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Světadlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: akcentační osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (regály, skříně, galerie, knihovny).
- SK** Nastavitelný reflektor na montáž do 48V magnetických lišt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: akcentačné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice).








MAGO ZOOM | MAYO

MAGO ZOOM | MAYO


MAGO ZOOM





	#	W	K	lm	↻
	6092233D	10	3.000	800	DALI
	6092243D	10	4.000	800	DALI









MAYO S

	#	W	K	lm	↻
	6092133	10	3.000	800	-
	6092133D	10	3.000	800	DALI
	6092143	10	4.000	800	-
	6092143D	10	4.000	800	DALI



MAGO ZOOM



MAYO





- EN** A series of linear angular spot lights intended for mounting in a magnetic system. 48V power supply. Light source - LED COB or LED SMD. Very low glare effect. The lamp is made of aluminum, polycarbonate reflector. Available in 2 designs - fixed and adjustable. Version in black
Application: general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (corridor, closets, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).
- DE** Eine Reihe linearer Winkelstrahler, die für die Montage in einem Magnetsystem bestimmt sind. Stromversorgung 48 V. Lichtquelle - COB-LED oder SMD-LED. Sehr geringe Blendwirkung. Die Lampe besteht aus Aluminium, Polycarbonat-Reflektor. Erhältlich in 2 Ausführungen - fest und verstellbar. Ausführung in schwarz.
Anwendung: Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfang, Arbeitsräume, Büros).
- IT** Un sistema di apparecchi lineari che possono essere collegati in gruppi. Sono disponibili connettori, cerniere, alimentatore e altri componenti. Design sottile. L'apparecchio è realizzato in alluminio, diffusore microprismatico. Disponibile in 3 diverse dimensioni, in bianco o nero.
Applicazione: negozi, showroom, locali commerciali, residenze.
- CZ** Série lineárních hranatých bodových světel určených pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Světelný zdroj - LED COB nebo LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Světlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 2 designech - pevné a nastavitelné. Provedení v černé barvě.
Použití: všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříň, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).
- SK** Série lineárných hranatých bodových svetiel určených pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Svetelný zdroj - LED COB alebo LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svetidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 2 dizajnoch - pevné a nastaviteľné. Provedenie v čiernej farbe.
Použitie: všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).




MAG LASER II | TILT | SHOT

MAGLASER II | TILT | MAG SHOT


MAGLASER II 12

#	W	K	lm	
6480833	6	3.000	534	-
6480833D	6	3.000	534	DALI
6480843	6	4.000	534	-
6480843D	6	4.000	534	DALI




MAGLASER II 24

#	W	K	lm	
6480933D	12	3.000	1.068	DALI
6480943D	12	4.000	1.068	DALI




MAGLASER II TILT

#	W	K	lm	
6480733D	12	3.000	1.068	DALI
6480743D	12	4.000	1.068	DALI



MAG SHOT

#	W	K	lm	
6480633	2	3.000	186	-
6480643	2	4.000	186	-






- EN** Compact linear diffusion light for mounting in 48V magnetic rails. Available in 2 different sizes and in black color.
Application: diffused lighting for commercial and residential spaces (corridors, galleries, stores).
- DE** Kompakte lineare Diffusionsleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen und in schwarzer Farbe.
Anwendung: Diffuse Beleuchtung von Geschäfts- und Wohnräumen (Flure, Galerien, Geschäfte).
- IT** Luce di diffusione lineare compatta per il montaggio su guide magnetiche da 48V. Disponibile in 2 diverse dimensioni e in colore nero.
Applicazione: illuminazione diffusa per spazi commerciali e residenziali (corridoi, gallerie, negozi).
- CZ** Kompaktní lineární difúzní světlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt. K dispozici ve 2 různých velikostech a v černé barvě.
Použití: difúzní osvětlení komerčních a obytných prostor (chodby, galerie, obchody).
- SK** Kompaktné lineárne difúzne svetlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach a v čiernej farbe.
Použitie: difúzne osvetlenie komerčných a obytných priestorov (chodby, galérie, obchody).

MAGLINE II

MAGLINE II

MAGLINE II 30



#	W	K	lm	
6481033	12	3.000	1.020	-
6481033D	12	3.000	1.020	DALI
6481043	12	4.000	1.020	-
6481043D	12	4.000	1.020	DALI


B




< 5 m²



48V



MAGLINE II 60



#	W	K	lm	
6481133D	24	3.000	1.944	DALI
6481143D	24	4.000	1.944	DALI


B



< 9 m²



48V











- EN** Pendant luminaire for mounting in 48V magnetic tracks with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).
- DE** Pendelleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione per montaggio su binari magnetici da 48 V con LED COB o LED SMD. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).
- CZ** Závěsné svítidlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Závěsné svietidlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt s COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).


MAG LUKY | MIKY | MIKY SLIM

MAG LUKY | MIKY | MIKY SLIM


MAG LUKY Z






	#	W	K	lm	↻
	6251433D	20	3.000	1.900	DALI
	6251443D	20	4.000	1.900	DALI











MAG MIKY 40 Z






	#	W	K	lm	↻
	6091833D	10	3.000	800	DALI
	6091843D	10	4.000	800	DALI











MAG MIKY SLIM 35 Z






	#	W	K	lm	↻
	6490433	6	3.000	330	-
	6490433D	6	3.000	330	DALI
	6490443	6	4.000	330	-
	6490443D	6	4.000	330	DALI










MAG MIKY SLIM 55 Z

	#	W	K	lm	↻
	6490533	6	3.000	330	-
	6490533D	6	3.000	330	DALI
	6490543	6	4.000	330	-
	6490543D	6	4.000	330	DALI





- EN** Pendant luminaire for mounting in 48V magnetic tracks with COB LED or SMD LED. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: lighting for bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception rooms).
- DE** Pendelleuchte für die Montage in 48V Magnetschienen mit COB-LED oder SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Empfangsräume).
- IT** Apparecchio a sospensione per montaggio su binari magnetici da 48 V con LED COB o LED SMD. Corpo in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: illuminazione di banconi da bar, tavoli da pranzo e altri oggetti (sala da pranzo, soggiorno, cucina, sale di ricevimento).
- CZ** Závěsné svítidlo určené pro montáž do 48V magnetických lišt s COB LED nebo SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídlna, obývací pokoj, kuchyň, recepce).
- SK** Závěsné svietidlo určené pre montáž do 48V magnetických lišt s COB LED alebo SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: osvetlenie barových pultov, jedálenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia).








MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

MAG KONO Z | OCCO Z | LOCO Z

MAG KONO Z




#	W	K	lm	
6490133	6	3.000	360	-
6490133D	6	3.000	360	DALI
6490143	6	4.000	360	-
6490143D	6	4.000	360	DALI









MAG OCCO Z




#	W	K	lm	
6490333	8,5	3.000	425	-
6490333D	8,5	3.000	425	DALI
6490343	8,5	4.000	425	-
6490343D	8,5	4.000	425	DALI









MAG LOCO Z

#	W	K	lm	
6301033D	10	3.000	900	DALI





- EN** A system of 48V magnetic tracks for the power supply of compatible luminaires. For ceiling, recessed or pendant mounting. Housing made of aluminum. Available in black color.
Application: showrooms, showrooms, business premises, residences, apartments.
- DE** Ein System von 48V Magnetschienen für die Stromversorgung kompatibler Leuchten. Für Decken-, Einbau- oder Pendelmontage. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in schwarzer Farbe.
Anwendung: Schauräume, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Residenzen, Wohnungen.
- IT** Un sistema di binari magnetici a 48 V per l'alimentazione di apparecchi d'illuminazione compatibili. Per il montaggio a soffitto, a incasso o a sospensione. Alloggiamento in alluminio. Disponibile in colore nero.
Applicazione: showroom, sale mostra, locali commerciali, residenze, appartamenti.
- CZ** Systém 48V magnetických lišt určených k napájení kompatibilních svítidel. Pro stropní, zapuštěnou nebo závěsnou montáž. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě.
Použití: výstavní prostory, showroomy, obchodní prostory, rezidence, byty.
- SK** Systém 48V magnetických lišt určených na napájanie kompatibilných svietidiel. Na stropnú, zapustenú alebo závesnú montáž. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe.
Použitie: výstavné priestory, showroomy, obchodné priestory, rezidencie, byty.


MAG TRACK

MAG TRACK 48V


TRACK 2M DALI

#

Color



6092903




END CAP

#

Color



6093003




CORNER-H DALI

#

Color



6093103




CORNER-V DALI

#

Color




6093203




IN TRACK 2M DALI

#

Color




6093303




IN END CAP

#

Color



6093403




IN CORNER-H DALI

#

Color



6093503




IN CORNER-V DALI

#

Color



6093603



SUSPENSION

#

Length




6093700

3m

CABLE KIT 5x0,75

#

Color



6094000



FEEDER DALI

#

Color



6093903



CONNECTOR DALI


#

Color



6093803





MAG TRACK

MAG TRACK 48V


DRIVER 100W DALI

#

Color



6092703




DRIVER 250W DALI

#

Color




6092803



REMOTE DRIVER 75W

#

Color



ELG-75-48A



REMOTE DRIVER 100W

#

Color



ELG-100-48A



REMOTE DRIVER 240W

#

Color



ELG-240-48A



DECO COVER 1M, B

#

Color



6420103



T-CONNECTOR

#

Color



6491003

