



L

L I

G

H

T

I

ed

N

2

G

®

FAMILY FLYER

- EN** Elegant circular ceiling lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes and with a direct-indirect lighting effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Elegante runde Deckenleuchte für den Inneneinbau, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und mit direkt-indirekter Lichtwirkung, mit weichem diffusem Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerbesatz und gebürstetem Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- IT** Elegante plafoniera circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni e con effetto luminoso diretto-indiretto, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Elegantní kruhové stropní svítidlo určené pro vnitřní instalaci, zdroj světla - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech a s přímo-nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Lampa je vyrobená z kovu, opálový difúzor je vyroben z PMMA. K dispozici v bílé, černé, černé barvě se champagne lemem a brúšené zlaté.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyně, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Elegantné kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a s priamonepriamým svetelným efektom, s mäkkým difúznym svetlom. Svetidlo je vyrobené z kovu, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna s champagne lemom a brúsené zlato.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).

MOON




MOON

MOON 40

#	W	K	lm	
1274851	30+6	2 CCT**	2.520	-
1274851DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
1274851D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH



< 15 m²




MOON 40

#	W	K	lm	
1274853	30+6	2 CCT**	2.520	-
1274853DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
1274853D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH



< 15 m²




MOON 40

#	W	K	lm	
12748537	30+6	2 CCT**	2.520	-
12748537DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
12748537D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH



< 15 m²




MOON 40



#	W	K	lm	
1274857	30+6	2 CCT**	2.520	-
1274857DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
1274857D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH



< 15 m²



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepinač farby svetla

Suspended p.241
Pendelleuchte s.241
Sospeso p.241
Závěsné str.241
Závesné str.241







MOON



MOON

MOON 60


	#	W	K	lm	
	1274951DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
	1274951D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH


**W**

160°

< 20 m²

MOON 60


	#	W	K	lm	
	1274953DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
	1274953D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH


**B**

160°

< 20 m²

MOON 60


	#	W	K	lm	
	12749537DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
	12749537D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH


**B****CH**

160°

< 20 m²

MOON 60


	#	W	K	lm	
	1274957DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
	1274957D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH

**G**


160°

< 20 m²

**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepinač farby svetla



Suspended p.243
Pendelleuchte s.243
Sospeso p.243
Závěsné str.243
Závěsné str.243







MOON



MOON

MOON 80

	#	W	K	lm	
	1275051DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	1275051D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH



W



160°


< 30 m²


CRI 90+

tune white option



MOON 80

	#	W	K	lm	
	1275053DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	1275053D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH



B



160°


< 30 m²


CRI 90+

tune white option



MOON 80

	#	W	K	lm	
	12750537DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	12750537D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH



B

CH



160°


< 30 m²


CRI 90+

tune white option



MOON 80

	#	W	K	lm	
	1275057DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	1275057D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH



G



160°


< 30 m²

CRI 90+

tune white option



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepinač farby svetla

Suspended p.245
Pendelleuchte s.245
Sospeso p.245
Závěsné str.245
Závěsné str.245






- EN** Elegant circular hanging lamp designed for interior installation, light source - SMD LED. Available in 3 different sizes with direct/indirect light effect, with soft diffused light. The lamp is made of metal, the opal diffuser is made of PMMA. Available in white, black, black with champagne trim and brushed gold.
Application: general lighting for residential or business premises (dining room, living room, children's room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms, conference rooms).
- DE** Elegante runde Hängelampe für den Inneneinbau, Lichtquelle - SMD-LED. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direktem/indirektem Lichteffect und weichem, diffusem Licht. Die Leuchte besteht aus Metall, der opale Diffusor aus PMMA. Erhältlich in Weiß, Schwarz, Schwarz mit Champagnerand und gebürstetem Gold.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume, Konferenzräume).
- IT** Elegante lampada a sospensione circolare progettata per installazione interna, sorgente luminosa - SMD LED. Disponibile in 3 diverse dimensioni con effetto luce diretta/indiretta, con luce diffusa morbida. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture champagne e oro spazzolato.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, camera dei bambini o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento, sale conferenze).
- CZ** Elegantní kruhová závěsná svítidla určená pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímo/nepřímým světelným efektem, s měkkým rozptýleným světlem. Svítidla je vyrobená z kovu, opalový difuzor z PMMA. K dispozici v barvách bílá, černá, černá s champagne lemováním a broušené zlato.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce, konferenční místnosti).
- SK** Elegantné kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamo/nepriamym svetelným efektom, s mäkkým rozptýleným svetlom. Svietidlo je vyrobené z kovu, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii vo farbách biela, čierna, čierna so champagne lemovaním a brúsené zlato.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie, konferenčné miestnosti).




MOON P/N-Z

MOON P/N-Z

MOON 40 P/N-Z


	#	W	K	lm	
	3274851	30+6	2 CCT**	2.520	-
	3274851DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
	3274851D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH




W

< 12 m²

MOON 40 P/N-Z


	#	W	K	lm	
	3274853	30+6	2 CCT**	2.520	-
	3274853DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
	3274853D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH




B

< 12 m²

MOON 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	32748537	30+6	2 CCT**	2.520	-
	32748537DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
	32748537D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH





B

CH

< 12 m²

MOON 40 P/N-Z


	#	W	K	lm	
	3274857	30+6	2 CCT**	2.520	-
	3274857DT	30+6	2 CCT**	2.520	TRIAC
	3274857D	30+6	2 CCT**	2.520	DALI/PUSH



G

< 12 m²

**2CCT SWITCH



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p.119
Decke s.119
Soffitto p.119
Stropné str.119
Stropné str.119

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač farvy svetla
Prepínač farby svetla







MOON P/N-Z


MOON P/N-Z


MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3274951DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3274951D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH





MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3274953DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3274953D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH





MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	32749537DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
	32749537D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH




MOON 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3274957DT	50+10	2 CCT**	4.200	TRIAC
	3274957D	50+10	2 CCT**	4.200	DALI/PUSH



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p.121
Decke s.121
Soffitto p.121
Stropné str.121
Stropné str.121











MOON P/N-Z






MOON P/N-Z


MOON 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275051DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	3275051D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH
W			< 30 m²		









MOON 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275053DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	3275053D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH
B			< 30 m²		









MOON 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	32750537DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	32750537D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH
B CH			< 30 m²		




MOON 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3275057DT	76+12	2 CCT**	6.160	TRIAC
	3275057D	76+12	2 CCT**	6.160	DALI/PUSH
G			< 30 m²		




**2CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



White canopy
Weißer Baldachin
Rosone bianco
Bílá rozeta
Biela podstava



Black canopy
Schwarzer Baldachin
Rosone nero
Černá rozeta
Čierna podstava



Gold canopy
Goldener Baldachin
Rosone oro
Zlatá rozeta
Zlatá podstava



Ceiling p.123
Decke s.123
Soffitto p.123
Stropné str.123
Stropné str.123

