

L

L I G

led

H

T

I

2

N


G

®

FAMILY FLYER



- EN** Slim linear ceiling lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 2 sizes, white or black.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).
- DE** Schlanke lineare Deckenleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMDLED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 2 Größen, weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).
- IT** Lampada da soffitto lineare e sottile destinata ad uso interno. Sorgente luminosa: LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 2 dimensioni, bianca o nera.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).
- CZ** Štíhlé lineární stropní svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opalovým difuzorem. K dispozici ve 2 velikostech, v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jidelny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).
- SK** Štíhle lineárne stropné svetidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svetidlo je vyrobené z hliníka s opalovým difúzorom. K dispozícii v 2 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).




NOLI



NOLI

NOLI 120 P # W K lm




1235851 40 3 CCT** 4.400 -


W



< 20 m²



NOLI 120 P # W K lm




1235853 40 3 CCT** 4.400 -

B



< 20 m²



CONNECTOR # Color CONNECTOR # Color




6239401



6239403



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.439
Pendelleuchte s.439
Sospensioni p.439
Závěsné str.439
Závesné str.439






NOLI



NOLI

NOLI 150 P # W K lm




1235951 60 3 CCT** 6.600 -


W



< 30 m²



NOLI 150 P # W K lm




1235953 60 3 CCT** 6.600 -

B



< 30 m²



CONNECTOR # Color CONNECTOR # Color




6239401 □



6239403 ■

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Suspended p.441
Pendelleuchte s.441
Sospensioni p.441
Závěsné str.441
Závesné str.441





- EN** Linear pendant lamp intended for interior use. Light source - SMD LED with the possibility of changing the color of the light. The lamp is made of aluminum with an opal diffuser. Available in 2 sizes, white or black.
Application: general lighting, intended for residential or commercial spaces (dining rooms, entrance areas, receptions, offices, work spaces).
- DE** Lineare Pendelleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LED mit der Möglichkeit, die Lichtfarbe zu ändern. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem opalen Diffusor. Erhältlich in 2 Größen, weiß oder schwarz.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Eingangsbereiche, Rezeptionen, Büros, Arbeitsräume).
- IT** Lampada a sospensione lineare destinata ad uso interno. Sorgente luminosa - LED SMD con possibilità di cambiare il colore della luce. La lampada è realizzata in alluminio con diffusore opalino. Disponibile in 2 dimensioni, bianca o nera.
Applicazione: illuminazione generale, destinata a spazi residenziali o commerciali (sale da pranzo, ingressi, reception, uffici, spazi di lavoro).
- CZ** Lineární závěsné svítidlo určeno do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED s možností změny barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s opalovým difuzorem. K dispozici ve 2 velikostech, v bílé nebo černé barvě.
Použití: všeobecné osvětlení, určeno pro rezidenční nebo komerční prostory (jídelny, vstupní prostory, recepce, kanceláře, pracovní prostory).
- SK** Lineárne závesné svietidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s možnosťou zmeny farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka s opalovým difúzorom. K dispozícii v 2 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie, určené pre rezidenčné alebo komerčné priestory (jedálne, vstupné priestory, recepcie, kancelárie, pracovné priestory).




NOLI P-Z



NOLI P-Z

NOLI 120 P-Z # W K lm




3235851 40 3 CCT** 4.400 -


W



< 20 m²



NOLI 120 P-Z # W K lm




3235853 40 3 CCT** 4.400 -

B



< 20 m²



CONNECTOR # Color CONNECTOR # Color




6239401 □




6239403 ■

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p.417
Decke s.417
Soffitto p.417
Stropné str.417
Stropné str.417






NOLI P-Z



NOLI P-Z

NOLI 150 P-Z # W K lm




3235951 60 3 CCT** 6.600 -


W



< 30 m²



NOLI 150 P-Z # W K lm




3235953 60 3 CCT** 6.600 -

B



< 30 m²



CONNECTOR # Color CONNECTOR # Color




6239401 □



6239403 ■

**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



Ceiling p.419
Decke s.419
Soffitto p.419
Stropné str.419
Stropné str.419

