

**L**

L I

G

H

T

I

**led**

N

**2**

G

®

FAMILY FLYER

- 
- EN** Round surface-mounted ceiling light for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with a narrow edge. Available in 4 different sizes and 2 versions - direct or direct/indirect light effect with diffused light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.  
**Application:** general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Runde Deckenleuchte zur Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schmalem Sichtrand. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und 2 Versionen - direkter oder direkter/indirekter Lichteffect mit diffusem Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Plafoniera tonda da superficie per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con bordo stretto. Disponibile in 4 diverse dimensioni e 2 versioni - effetto luce diretta o diretta/indiretta con luce diffusa. Corpo in alluminio, diffusore opalino in PMMA. Disponibile nel colore bianco o nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Kruhové stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s úzkým okrajem. K dispozici ve 4 různých velikostech a 2 verzích - přímý nebo přímý/nepřímý světelný efekt s difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.  
**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).
- SK** Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s úzkym okrajom. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a 2 verzách - priamy alebo priamy/nepriamy svetelný efekt s difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spáľňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).

**RINGO**





RINGO













RINGO




# RINGO


## RINGO 35 P








	#	W	K	lm	
	1110331DT	34	3.000	2.560	TRIAC
	1110331D	34	3.000	2.560	DALI/PUSH













## RINGO 35 P








	#	W	K	lm	
	1110333DT	34	3.000	2.560	TRIAC
	1110333D	34	3.000	2.560	DALI/PUSH













## RINGO 35 P/N








	#	W	K	lm	
	1110631DT	34+6	3.000	3.100	TRIAC
	1110631D	34+6	3.000	3.100	DALI/PUSH












## RINGO 35 P/N

	#	W	K	lm	
	1110633DT	34+6	3.000	3.100	TRIAC
	1110633D	34+6	3.000	3.100	DALI/PUSH






RINGO







# RINGO


## RINGO 45 P

	#	W	K	lm	
	1110431DT	42	3.000	3.340	TRIAC
	1110431D	42	3.000	3.340	DALI/PUSH





## RINGO 45 P

	#	W	K	lm	
	1110433DT	42	3.000	3.340	TRIAC
	1110433D	42	3.000	3.340	DALI/PUSH






## RINGO 45 P/N

	#	W	K	lm	
	1110731DT	42+5	3.000	3.930	TRIAC
	1110731D	42+5	3.000	3.930	DALI/PUSH



## RINGO 45 P/N

	#	W	K	lm	
	1110733DT	42+5	3.000	3.930	TRIAC
	1110733D	42+5	3.000	3.930	DALI/PUSH



Suspended p.233  
Pendelleuchte s.233  
Sospeso p.233  
Závěsné str.233  
Závěsné str.233












**RINGO**









# RINGO


## RINGO 60 P

	#	W	K	lm	
	1110531DT	54	3.000	4.580	TRIAC
	1110531D	54	3.000	4.580	DALI/PUSH
					    










## RINGO 60 P

	#	W	K	lm	
	1110533DT	54	3.000	4.580	TRIAC
	1110533D	54	3.000	4.580	DALI/PUSH
					    










## RINGO 60 P/N

	#	W	K	lm	
	1110831DT	54+6	3.000	4.940	TRIAC
	1110831D	54+6	3.000	4.940	DALI/PUSH
					    



## RINGO 60 P/N

	#	W	K	lm	
	1110833DT	54+6	3.000	4.940	TRIAC
	1110833D	54+6	3.000	4.940	DALI/PUSH
					    



Suspended p.235  
 Pendelleuchte s.235  
 Sospeso p.235  
 Závěsné str.235  
 Závěsné str.235






RINGO




# RINGO

## RINGO 80 P/N




#	W	K	lm	
1111331DT	70+6	3.000	6.300	TRIAC
1111331D	70+6	3.000	6.300	DALI/PUSH

W


< 35 m<sup>2</sup>

## RINGO 80 P/N



#	W	K	lm	
1111333DT	70+6	3.000	6.300	TRIAC
1111333D	70+6	3.000	6.300	DALI/PUSH

B


< 35 m<sup>2</sup>

Suspended p.237  
 Pendelleuchte s.237  
 Sospeso p.237  
 Závěsné str.237  
 Závěsné str.237






- EN** Round pendant light for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with a narrow edge. Available in 4 different sizes and 2 versions - direct or direct/indirect light effect with diffused light. Housing made of aluminum, opal diffuser made of PMMA. Available in white or black color.  
**Application:** general lighting for residential or business premises (living room, guest room or bedroom, kitchen, entrance areas, reception rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte zur Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlankes Design mit schmalem Sichtrand. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und 2 Versionen - direkter oder direkter/indirekter Lichteffect mit diffusum Licht. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Eingangsbereiche, Empfangsräume).
- IT** Lampada a sospensione rotonda per interni, dotata di SMD LED. Design sottile con bordo stretto. Disponibile in 4 diverse dimensioni e 2 versioni - effetto luce diretta o diretta/indiretta con luce diffusa. Corpo in alluminio, diffusore opalino in PMMA. Disponibile nel colore bianco o nero.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorno, camera degli ospiti o camera da letto, cucina, aree di ingresso, sale di ricevimento).
- CZ** Kulaté závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s úzkým okrajem. K dispozici ve 4 různých velikostech a 2 verzích - přímý nebo přímý/nepřímý světelný efekt s difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor z PMMA. K dispozici v bílé nebo černé barvě.  
**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoj, pokoj pro hosty nebo ložnice, kuchyň, vstupní prostory, recepce).
- SK** Okrúhle závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s úzkym okrajom. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a 2 verzách - priamy alebo priamy/nepriamy svetelný efekt s difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, kuchyňa, vstupné priestory, recepcie).










**RINGO Z**

## RINGO Z


## RINGO 45 P-Z







	#	W	K	lm	
	31110931DT	42	3.000	3.340	TRIAC
	31110931D	42	3.000	3.340	DALI/PUSH












## RINGO 45 P-Z







	#	W	K	lm	
	31110933DT	42	3.000	3.340	TRIAC
	31110933D	42	3.000	3.340	DALI/PUSH












## RINGO 45 P/N-Z







	#	W	K	lm	
	31111031DT	42+5	3.000	3.930	TRIAC
	31111031D	42+5	3.000	3.930	DALI/PUSH











## RINGO 45 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	31111033DT	42+5	3.000	3.930	TRIAC
	31111033D	42+5	3.000	3.930	DALI/PUSH



White canopy  
Weißer Baldachin  
Rosone bianco  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black canopy  
Schwarzer Baldachin  
Rosone nero  
Černá rozeta  
Čierna podstava



Ceiling p.105  
Decke s.105  
Soffitto p.105  
Stropné str.105  
Stropné str.105






RINGO Z







# RINGO Z


## RINGO 60 P-Z

	#	W	K	lm	
	3111131DT	54	3.000	4.580	TRIAC
	3111131D	54	3.000	4.580	DALI/PUSH


**W**< 30 m<sup>2</sup>


## RINGO 60 P-Z

	#	W	K	lm	
	3111133DT	54	3.000	4.580	TRIAC
	3111133D	54	3.000	4.580	DALI/PUSH


**B**< 25 m<sup>2</sup>


## RINGO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3111231DT	54+6	3.000	4.940	TRIAC
	3111231D	54+6	3.000	4.940	DALI/PUSH

**W**< 25 m<sup>2</sup>

## RINGO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3111233DT	54+6	3.000	4.940	TRIAC
	3111233D	54+6	3.000	4.940	DALI/PUSH

**B**< 25 m<sup>2</sup>

White canopy  
Weißer Baldachin  
Rosone bianco  
Bílá rozeta  
Biela podstava



Black canopy  
Schwarzer Baldachin  
Rosone nero  
Černá rozeta  
Čierna podstava



Ceiling p.107  
Decke s.107  
Soffitto p.107  
Stropné str.107  
Stropné str.107







RINGO Z



# RINGO Z

## RINGO 80 P/N-Z


	#	W	K	lm	
	3111431DT	70+6	3.000	6.300	TRIAC
	3111431D	70+6	3.000	6.300	DALI/PUSH




W

< 35 m<sup>2</sup>

## RINGO 80 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3111433DT	70+6	3.000	6.300	TRIAC
	3111433D	70+6	3.000	6.300	DALI/PUSH



B

< 35 m<sup>2</sup>

White canopy  
 Weißer Baldachin  
 Rosone bianco  
 Bílá rozeta  
 Biela podstava



Black canopy  
 Schwarzer Baldachin  
 Rosone nero  
 Černá rozeta  
 Čierna podstava



Ceiling p.109  
 Decke s.109  
 Soffitto p.109  
 Stropné str.109  
 Stropné str.109










- EN** Round pendant luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED. Slim design with direct and indirect light emission. Housing made of aluminum, prismatic diffuser made of PS, available in 2 different sizes in white or black color, including dimmable versions.  
**Application:** general lighting for residential or business premises (living rooms, children's rooms, bedrooms, kitchens, reception rooms, meeting rooms).
- DE** Runde Pendelleuchte für Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED. Schlanke Design mit direktem und indirektem Lichtemission. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor aus PS, erhältlich in 2 verschiedenen Größen in weißer oder schwarzer Farbe, einschließlich dimmbarer Versionen.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer, Küche, Empfangsräume, Besprechungsräume).
- IT** Lampada a sospensione rotonda per installazione interna, dotata di SMD LED. Design sottile con emissione di luce diretta e indiretta. Corpo in alluminio, diffusore prismatico in PS, disponibile in 2 diverse dimensioni in colore bianco o nero, comprese le versioni dimmerabili.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (soggiorni, camere per bambini, camere da letto, cucine, sale di ricevimento, sale riunioni).
- CZ** Kruhové závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s přímým a nepřímým vyzařováním světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmatický difúzor z PS. K dispozici ve 2 různých velikostech v bílé nebo černé barvě, včetně stmívatelných verzí.  
**Použití:** všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice, kuchyně, recepce, jednací místnosti).
- SK** Kruhové závěsné svietidlo určené pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s priamym a nepriamym vyžarovaním svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický difúzor z PS. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v bielej alebo čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (obývacie izby, detské izby, spálne, kuchyne, recepcie, rokovacie miestnosti).

**ROTO P/N-Z**





# ROTO P/N-Z


## ROTO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3234051	33-40**+8	3 CCT**	3.150 - 3.800	-
	3234051D	40+8	3 CCT**	3.800	DALI/PUSH
<b>W</b>		< 20 m <sup>2</sup>			








## ROTO 40 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3234053	33-40**+8	3 CCT**	3.150 - 3.800	-
	3234053D	40+8	3 CCT**	3.800	DALI/PUSH
<b>B</b>		< 20 m <sup>2</sup>			








## ROTO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3234151	40-60**+8	3 CCT**	4.250 - 6.300	-
	3234151D	60+8	3 CCT**	6.300	DALI/PUSH
<b>W</b>		< 30 m <sup>2</sup>			




## ROTO 60 P/N-Z

	#	W	K	lm	
	3234153	40-60**+8	3 CCT**	4.250 - 6.300	-
	3234153D	60+8	3 CCT**	6.300	DALI/PUSH
<b>B</b>		< 30 m <sup>2</sup>			



### \*ADJUSTABLE POWER




DRIVER DIP SWITCH




1 2 3 4

Adjustable Power  
Einstellbare Leistung  
Potenza regolabile  
Nastavitelný výkon  
Nastavitelný výkon


### \*\*3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Přepínač farby svetla



Canopy  
Baldachin  
Baldachino  
Rozeta  
Podstava



Prismatic cover  
Prismatischer Schirm  
Copertura prismatica  
Prizmatický kryt  
Prizmatické tienidlo



Ceiling p.151  
Decke s.151  
Soffitto p.151  
Stropné str.151  
Stropné str.151

