



L

L I

G

H

T

I

ed

N

2

G

®

FAMILY FLYER



TONDA | QUADRA



EN Linear luminaire for indoor installation, equipped with SMD LED with protection class IP 44. Slim design with invisible screws concealed behind magnetic end pieces. Housing made of aluminum, opal diffuser, chrome-plated. Available in 2 different shapes and 3 lengths.

Application: general lighting, especially above or to the side of the mirror.

DE Lineare Leuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LED mit Schutzart IP 44. Schlankes Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor, verchromt. Erhältlich in 2 verschiedenen Formen und 3 Längen.

Anwendung: Allgemeinbeleuchtung, vor allem aber über oder seitlich des Spiegels.

IT Apparecchio lineare per installazione in interni, dotato di SMD LED con classe di protezione IP 44. Design sottile con viti invisibili nascoste dietro le testate magnetiche. Corpo in alluminio, diffusore opalino, cromato. Disponibile in 2 diverse forme e 3 lunghezze.

Applicazione: illuminazione generale, soprattutto sopra o a lato dello specchio.

CZ Lineární svítidlo pro montáž do interiéru, světelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Štíhlý design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor, pochromovaný. K dispozici ve 2 různých tvarech a 3 délkách.

Použití: obecné osvětlení, ale zejména nad zrcadlem nebo na stranách zrcadla.

SK Lineárne svietidlo pre montáž do interiéru, svetelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor, pochromovaný. K dispozícii v 2 rôznych tvaroch a 3 dĺžkach.

Použitie: všeobecné osvetlenie, ale najmä nad zrkadlom alebo na stranách zrkadla.







TONDA

TONDA

TONDA 60 # W K lm




4070555 12 2 CCT** 960 -




< 5 m²



TONDA 90 # W K lm



4070655 18 2 CCT** 1.440 -




< 8 m²



TONDA 120 # W K lm




4070955 24 2 CCT** 1.920 -



< 10 m²



****2CCT SWITCH**



Color temperature switch
 Farbtemperatursteuerung
 Interruttore del colore della luce
 Prepínač barvy světla
 Prepínač farby svetla







QUADRA

QUADRA

QUADRA 60 # W K lm



4070755 12 2 CCT** 960 -




< 5 m²



QUADRA 90 # W K lm




4070855 18 2 CCT** 1.440 -




< 8 m²



QUADRA 120 # W K lm




4071055 24 2 CCT** 1.920 -



< 10 m²



**2CCT SWITCH



Color temperature switch
 Farbtemperatursteuerung
 Interruttore del colore della luce
 Přepínač barvy světla
 Přepínač farby svetla

