

L

L I G

led

H

T

I

2

N



G

®

FAMILY FLYER



ZETA

- 
- EN** Round recessed luminaire for indoor installation with low overall height, equipped with SMD LED. Housing made of aluminum, prismatic diffuser. Low glare index and diffuse light. Available in 4 different sizes in white or black color.
Application: general lighting for residential or business premises (hallway, office, entrance area, general room lighting).
- DE** Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor. Niedriger Blendungsindex und mit diffusem Licht. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen in weißer oder schwarzer Farbe.
Anwendung: Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbelichtung).
- IT** Apparechio rotondo da incasso per interni con altezza complessiva ridotta, dotato di SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico. Basso indice di abbagliamento e luce diffusa. Disponibile in 4 diverse dimensioni, in colore bianco o nero.
Applicazione: illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoio, ufficio, ingresso, illuminazione generale dei locali).
- CZ** Kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj – SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, bílé nebo černé.
Použití: všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (chodba, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti).
- SK** Kruhové zapuštěné svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou, svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prismatický difúzor. Nízky index oslnenia a rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach v bielej alebo čiernej farbe.
Použitie: všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (chodba, kancelária, vstupný priestor, všeobecné osvetlenie miestnosti).
- 



ZETA






ZETA



ZETA


ZETA XS

#	W	K	lm	
2250431	8-10*	3.000	800-1.000	-
2250431DT	10	3.000	1.000	TRIAC
2250431D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH




ZETA XS

#	W	K	lm	
2250433	8-10*	3.000	800-1.000	-
2250433DT	10	3.000	1.000	TRIAC
2250433D	10	3.000	1.000	DALI/PUSH




ZETA S

#	W	K	lm	
2250531	8-15*	3.000	864-1.620	-
2250531DT	15	3.000	1.620	TRIAC
2250531D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH
2250841	8-15*	4.000	864-1.620	-
2250841DT	15	4.000	1.620	TRIAC
2250841D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH




ZETA S

#	W	K	lm	
2250533	8-15*	3.000	864-1.620	-
2250533DT	15	3.000	1.620	TRIAC
2250533D	15	3.000	1.620	DALI/PUSH
2250843	8-15*	4.000	864-1.620	-
2250843DT	15	4.000	1.620	TRIAC
2250843D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

LOOP IN/OUT



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovatelný driver



Ceiling p.73
Decke s.73
Soffitto p.73
Stropné str.73
Stropné str.73







ZETA



ZETA



ZETA M

#	W	K	lm	
2250631	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
2250631DT	25	3.000	2.500	TRIAC
2250631D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH
2250641	18-25*	4.000	1.800-2.500	-
2250641DT	25	4.000	2.500	TRIAC
2250641D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH





ZETA M

#	W	K	lm	
2250633	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
2250633DT	25	3.000	2.500	TRIAC
2250633D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH
2250643	18-25*	4.000	1.800-2.500	-
2250643DT	25	4.000	2.500	TRIAC
2250643D	25	4.000	2.500	DALI/PUSH





ZETA L

#	W	K	lm	
2250731	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
2250731DT	25	3.000	2.500	TRIAC
2250731D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH




ZETA L

#	W	K	lm	
2250733	18-25*	3.000	1.800-2.500	-
2250733DT	25	3.000	2.500	TRIAC
2250733D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

LOOP IN/OUT



Loop in loop out driver
Loop in loop out driver
Smyčkovatelný driver
Slučkovatelný driver



Ceiling p.77
Decke s.77
Soffitto p.77
Stropné str.77
Stropné str.77

