

**L**

L I G

**led**

H

T

I

**2**

N

G

®

FAMILY FLYER




- EN** Round ceiling light for surface mounting indoors with SMD LED. Aluminum housing, prismatic diffuser with low glare effect. Diffuse light. Available in white or black color in 3 different sizes.  
**Application:** general lighting for residential or business premises (hallway, cupboards, entrance areas, bar, toilet).
- DE** Runde Deckenleuchte für die Aufbaumontage in Innenräumen mit SMD-LED. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Diffusor mit geringer Blendeffekt. Diffuses Licht. Erhältlich in weißer oder schwarzer Farbe in 3 verschiedenen Größen.  
**Anwendung:** Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Toilette).
- IT** Plafoniera rotonda per montaggio a superficie in interni con SMD LED. Corpo in alluminio, diffusore prismatico con effetto antiabbagliamento. Luce diffusa. Disponibile in bianco o nero in 3 diverse dimensioni.  
**Applicazione:** illuminazione generale per locali residenziali o commerciali (corridoio, armadi, ingressi, bar, servizi igienici).
- CZ** Kulaté stropní svítidlo určené pro povrchovou montáž v interiéru s SMD LED. Hliníkové pouzdro, prizmatický difuzor s nízkým efektem oslnění. Difúzní světlo. K dispozici v bílé nebo černé barvě ve 3 různých velikostech.  
**Použití:** všeobecné osvětlení pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříňky, vstupní prostory, bar, WC).
- SK** Okrúhle stropné svietidlo určené na povrchovú montáž v interiéri s SMD LED. Hliníkové pouzdro, prizmatický difúzor s nízkym efektom oslnenia. Difúzne svetlo. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe v 3 rôznych veľkostiach.  
**Použitie:** všeobecné osvetlenie pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrinky, vstupné priestory, bar, WC).

ZETA ON



# ZETA ON

## ZETA ON XS


	#	W	K	lm	
	1480151	8	3 CCT**	720	-
	1480151DT	8	3 CCT**	720	TRIAC

W




< 3 m<sup>2</sup>

1 - 2 m



## ZETA ON XS


	#	W	K	lm	
	1480153	8	3 CCT**	720	-
	1480153DT	8	3 CCT**	720	TRIAC

B





< 3 m<sup>2</sup>


1 - 2 m



## RING

	#	Color
	6480107	

### \*\*3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Prepinač farby svetla

Recessed p.219  
Eingebaut s.219  
Incasso p.219  
Zápuštná str.219  
Zápuštná str.219





ZETA ON



# ZETA ON

## ZETA ON S




#	W	K	lm	
1480251DT	12	3 CCT**	1.080	TRIAC
1480251D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH


W

< 6 m<sup>2</sup>

2 - 3 m



## ZETA ON S




#	W	K	lm	
1480253DT	12	3 CCT**	1.080	TRIAC
1480253D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH

B

< 6 m<sup>2</sup>

2 - 3 m




## RING



# 6480207

Color ■

### \*\*3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Prepínač farby svetla

Recessed p.219  
Eingebaut s.219  
Incasso p.219  
Zápuštná str.219  
Zápuštná str.219






ZETA ON





# ZETA ON


## ZETA ON M





#	W	K	lm	
1480351DT	15	3 CCT**	1.350	TRIAC
1480351D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH



## ZETA ON M



#	W	K	lm	
1480353DT	15	3 CCT**	1.350	TRIAC
1480353D	15	3 CCT**	1.350	DALI/PUSH




## RING



# 6480307



### \*\*3CCT SWITCH



Color temperature switch  
Farbtemperatursteuerung  
Interruttore del colore della luce  
Přepínač barvy světla  
Prepinač farby svetla

Recessed p.221  
Eingebaut s.221  
Incasso p.221  
Zápuštná str.221  
Zápuštná str.221

