

ECOLINE

— by —

 **Led2**[®]
L I G H T I N G

24

ECOLINE

_____ by _____

 **Led2**[®]
L I G H T I N G

ABOUT US | ÜBER UNS | CHI SIAMO | O NÁS | O NÁS

- EN** Led2 is a series of professional luminaires aimed for all lighting professionals that are seeking high performing, reliable and well-designed products – both aesthetically and technically. If you are an architect, lighting designer or a projector, here, you will find products for home, residences, apartment, but also for public spaces such as offices, showrooms, retail shops and many more.
- DE** Led2 ist eine Serie von professionellen Leuchten für alle Beleuchtungsprofis, die nach leistungsstarken, zuverlässigen und gut gestalteten Produkten suchen - sowohl in ästhetischer als auch in technischer Hinsicht. Wenn Sie Architekt, Lichtdesigner oder Beleuchtungsprojektor sind, finden Sie hier Produkte für Ihre Wohnhäuser, Residenzen, Wohnungen, aber auch für öffentliche Bereiche wie Büros, Ausstellungsräume, Einzelhandelsgeschäfte und vieles mehr.
- IT** Led2 è una serie di apparecchi professionali rivolti a tutti i professionisti dell'illuminazione che cercano prodotti altamente performanti, affidabili e ben progettati, sia esteticamente che tecnicamente. Se sei un architetto, un lighting designer o un progettista, qui troverai prodotti per la casa, il residence, l'appartamento, ma anche per gli spazi pubblici come uffici, showroom, negozi al dettaglio e molti altri.
- CZ** Led2 je řada profesionálních svítidel zaměřených pro všechny profesionály, kteří hledají vysoce výkonné, spolehlivé a dobře navržené produkty - jak esteticky, tak technicky. Pokud jste architekt, světelný designér nebo projektant osvětlení, najdete zde produkty pro domácnost, rezidence, byty, ale i pro veřejné prostory jako jsou kanceláře, showroomy, obchody a mnoho dalších.
- SK** Led2 je rad profesionálnych svietidiel zameraných pre všetkých odborníkov na osvetlenie, ktorí hľadajú vysoko výkonné, spoľahlivé a dobre navrhnuté produkty - esteticky aj technicky. Ak ste architekt, interiérový dizajnér alebo projektant osvetlenia, nájdete tu výrobky pre domácnosť, rezidencie, byty, ale aj pre verejné priestory, ako sú kancelárie, showroomy, obchody ako aj mnoho ďalších.



Quality for a reasonable price!

Quality

for a reasonable price!

Quality is paramount for us. Our philosophy is to produce great products that will exceed the market standard in terms of quality. We care about price, but we do not compromise on quality. We are sure that we have the best price/performance ratio on the market!



5 years!

5 years!

A guarantee that all our products have. We test the individual components for a long time and carefully select them. We know what we are selling, and therefore we know that our lamps will work long after the warranty has expired. We guarantee warranty and post-warranty service for all our products.



Time is money!

Time is money!

So that you don't have to wait for your lamps, we keep the complete assortment in stock and stock it regularly.



Faster!

Faster!

Because we have the goods in stock, we can send your order almost immediately. In the case of dimmable versions, within 5 working days.

Qualität

zu einem vernünftigen Preis!

Qualität ist für uns von größter Bedeutung. Unsere Philosophie ist es, großartige Produkte herzustellen, die in ihrer Qualität den Marktstandard übertreffen. Wir achten auf den Preis, aber wir machen keine Kompromisse bei der Qualität. Wir sind überzeugt, dass wir das beste Preis-/Leistungsverhältnis auf dem Markt haben!

Qualità

per un prezzo ragionevole!

Per noi la qualità è fondamentale. La nostra filosofia è produrre ottimi prodotti che superano gli standard di mercato in termini di qualità. Siamo attenti al prezzo, senza compromettere la qualità. Noi siamo sicuri che abbiamo il miglior rapporto prezzo/prestazione sul mercato!

Kvalita

za rozumnou cenu!

Kvalita je pro nás prvořadá. Naší filozofií je vyrábět skvělé produkty, které budou kvalitou převyšovat standard na trhu. Záleží nám na ceně, ale v otázce kvality neděláme kompromisy. Jsme si jisti, že máme nejlepší poměr cena/výkon na trhu!

Kvalita

za rozumnú cenu!

Kvalita je pre nás prvoradá. Našou filozofiou je vyrábať skvelé produkty, ktoré budú kvalitou prevyšovať štandard na trhu. Záleží nám na cene, ale v otázke kvality nerobíme kompromisy. Sme si istí, že máme najlepší pomer cena/výkon na trhu!

5 Jahre!

Eine Garantie, die alle unsere Produkte haben. Wir testen einzelne Komponenten lange Zeit und wählen sie sorgfältig aus. Wir wissen, was wir verkaufen, und deshalb wissen wir auch, dass unsere Leuchten noch lange nach Ablauf der Garantie funktionieren werden. Wir garantieren Garantieservice und Nachgarantieservice für alle unsere Produkte.

5 anni!

Una garanzia che hanno tutti i nostri prodotti. Testiamo a lungo i singoli componenti e li selezioniamo attentamente. Sappiamo cosa vendiamo e quindi sappiamo che le nostre lampade funzioneranno molto tempo dopo la scadenza della garanzia. Garantiamo il servizio di garanzia e post-garanzia per tutti i nostri prodotti.

5 let!

Záruka, kterou disponují všechny naše produkty. Jednotlivé komponenty dlouho testujeme a důsledně vybíráme. Víme, co prodáváme, a proto víme, že naše svítidla budou fungovat i dlouho po uplynutí záruky. Garantujeme záruční i pozáruční servis pro všechny naše produkty.

5 rokov!

Záruka, ktorou disponujú všetky naše produkty. Jednotlivé komponenty dlho testujeme a dôsledne vyberáme. Vieme čo predávame, a preto vieme, že naše svietidlá budú fungovať aj dlho po uplynutí záruky. Garantujeme záručný aj pozáručný servis pre všetky naše produkty.

Zeit ist Geld!

Damit Sie nicht auf Ihre Leuchten warten müssen, halten wir das komplette Sortiment auf Lager und bevorraten es regelmäßig.

Il tempo è denaro!

Affinché tu non debba aspettare per le tue lampade, teniamo in magazzino l'assortimento completo e lo riforniamo regolarmente.

Čas jsou peníze!

Abyste nemuseli na svá svítidla čekat, držíme kompletní sortiment skladem a pravidelně naskladňujeme.

Čas sú peniaze!

Aby ste nemuseli na svoje svietidlá čakať, držíme kompletný sortiment skladom a pravidelne naskladňujeme.

Schneller!

Da wir die Ware auf Lager haben, können wir Ihre Bestellung fast sofort versenden. Für dimmbare Versionen innerhalb von 5 Arbeitstagen.

Più veloce!

Poiché abbiamo la merce in magazzino, possiamo inviare il tuo ordine quasi immediatamente. Nel caso di versioni dimmerabili entro 5 giorni lavorativi.

Rychleji!

Protože zboží máme skladem, umíme Vaši objednávku odeslat téměř okamžitě. V případě stmívatelných verzí ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Rýchlejšie!

Pretože tovar máme skladom, vieme Vašu objednávku odoslať takmer okamžite. V prípade stmievateľných verzí v lehote 5 pracovných dní.



Our lamps will not flicker!

Our lamps will not flicker!


We integrate flicker-free components into the lamps. Lamps that do not have such parameters can cause various health problems for sensitive people, such as nausea or headaches.



There is no lumen like a lumen!

There is no lumen like a lumen!

The luminous flux of the lamp is measured in lumens. The quality of the LED chip, the shape and construction of the lamp, as well as the type of diffuser used all together affect the radiation and quality of lighting. We present real values emitted from the lamp, not from the LED chip. Therefore, only compare comparable values!



Don't be afraid of dimming!

Don't be afraid of dimming!

Almost all of our lamps can be ordered as dimmable. There are several dimming options. Contact our local partner with confidence (see our website) to advise you on the best for your project.



Full web support!

Full web support!

On the website www.led2.eu you can configure your product and get all the necessary information. Technical information as well as assembly instructions are available. For the needs of professionals, 3D models of lamps are available as well as the necessary photometric data for lighting designers.

Unsere Leuchten werden nicht blinken!

Wir integrieren flimmerfreie Komponenten in unsere Leuchten. Leuchten, die diese Parameter nicht aufweisen, können bei empfindlichen Personen verschiedene gesundheitliche Probleme wie Übelkeit oder Kopfschmerzen verursachen.

Le nostre lampade non tremolano!

Integriamo nelle lampade componenti privi di sfarfallio. Le lampade che non presentano tali parametri possono causare diversi problemi di salute alle persone sensibili, come nausea o mal di testa.

Naše svítidla nebudou blikat!

Do svítidel integrujeme komponenty, které splňují podmínku flicker-free. Svítidla, která nedisponují takovými parametry, mohou senzitivním lidem zapříčinit různé zdravotní potíže jako jsou například nevolnost či bolesti hlavy.

Naše svietidlá nebudú blikat!

Do svietidiel integrujeme komponenty, ktoré spĺňajú podmienku flicker-free. Svietidlá, ktoré nedisponujú takýmito parametrami, môžu senzitivným ľuďom zapríčiniť rôzne zdravotné potiaže, ako sú napríklad nevoľnosť či bolesti hlavy.

Es gibt kein Lumen wie Lumen!

Der Lichtstrom einer Leuchte wird in Lumen gemessen. Die Qualität des LED-Chips, die Form und das Design der Leuchte sowie die Art des verwendeten Diffusors haben Einfluss auf die Emission und die Qualität der Beleuchtung. Wir geben echte Werte an, die von der Lampe emittiert werden, nicht vom LED-Chip. Vergleichen Sie daher nur vergleichbare Werte!

Non c'è lumen come un lumen!

Il flusso luminoso della lampada si misura in lumen. La qualità del chip LED, la forma e la costruzione della lampada, nonché il tipo di diffusore utilizzato, nel complesso influiscono sull'irradiazione e sulla qualità dell'illuminazione. Presentiamo i valori reali emessi dalla lampada, non dal chip LED. Confrontare quindi solo valori comparabili!

Není lumen jako lumen!

Světelný tok svítidla se měří v lumenech. Kvalita LED čipu, tvar a konstrukce svítidla, jakož i typ použitého difuzéru to vše spolu ovlivňuje vyzařování a kvalitu osvětlení. Uvádíme reálné hodnoty vyzářené ze svítidla, nikoli z LED čipu. Porovnávejte proto jen srovnatelné hodnoty!

Nie je lumen ako lumen!

Svetelný tok svietidla sa meria v lumenoch. Kvalita LED čipu, tvar a konštrukcia svietidla, ako aj typ použitého difuzóra to všetko spolu ovplyvňuje vyžarovanie a kvalitu osvetlenia. Uvádzame reálne hodnoty vyžarované zo svietidla, nie z LED čipu. Porovnávať preto len porovnateľné hodnoty!

Keine Angst vor dem Dimmen!

Fast alle unsere Leuchten können dimmbar bestellt werden. Es gibt mehrere Dimmoptionen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an unseren Partner vor Ort (siehe unsere Website), um Sie über das Beste für Ihr Projekt zu beraten.

Non aver paura di oscurare!

Quasi tutte le nostre lampade possono essere ordinate come dimmerabili. Sono disponibili diverse opzioni. Contatta con fiducia il nostro partner locale (vedi il nostro sito web) per consigliarti al meglio per il tuo progetto.

Nebojte se stmívání!

Téměř všechna naše svítidla lze objednat jako stmívatelná. Možností stmívání je několik. S důvěrou se obraťte na našeho lokálního partnera (viz náš web), aby Vám poradil to nejlepší pro Váš projekt.

Nebojte sa stmievania!

Takmer všetky naše svietidlá je možné objednať ako stmievateľné. Možností stmievania je niekoľko. S dôverou sa obráťte na nášho lokálneho partnera (pozri na náš web), aby Vám poradil to najlepšie pre Váš projekt.

Volle Webunterstützung!

Auf der Website www.led2.eu können Sie Ihr Produkt konfigurieren und erhalten alle notwendigen Informationen. Technische Informationen sowie Montageanleitungen sind verfügbar. Für die Bedürfnisse von Profis stehen 3D-Modelle der Leuchten sowie die notwendigen photometrischen Daten für Lichtplaner zur Verfügung.

Supporto Web completo!

Sul sito www.led2.eu puoi configurare il tuo prodotto e ottenere tutte le informazioni necessarie. Sono disponibili informazioni tecniche e istruzioni di montaggio. Per le esigenze dei professionisti sono disponibili modelli 3D delle lampade e i dati fotometrici necessari per i lighting designer.

Kompletní podpora na webu!

Na stránce www.led2.eu si umíte nakonfigurovat Váš produkt a získat všechny potřebné informace. K dispozici jsou technické informace i montážní návod. Pro potřeby profesionálů jsou k dispozici 3D modely svítidel i potřebná fotometrická data pro projektanty osvětlení.

Kompletná podpora na webe!

Na stránke www.led2.eu si viete nakonfigurovať Váš produkt a získať všetky potrebné informácie. K dispozícii sú technické informácie ako aj montážny návod. Pre potreby profesionálov sú k dispozícii 3D modely svietidiel ako aj potrebné fotometrické dáta pre projektantov osvetlenia.


CEILING | DECKE | SOFFITTO | STROPNÉ | STROPNÉ




EIKO ON M 9



EIKO ON L 9



NOLI 120 P 23



NOLI 150 P 23



HULK 120 11




HULK 150 11




LIGA 120 LK 13


RECESSED | EINBAU | INCASSO | ZÁPUSTNÉ | ZÁPUSTNÉ




GAMA 18 15




GAMA 23 15



NELA 60 17



NELA 62 17



NELA 120 17

RECESSED | EINBAU | INCASSO | ZÁPUSTNÉ | ZÁPUSTNÉ



ZERO II M 19



ZERO II XL 19



ZERO II TILT 21

SUSPENDED | PENDELLEUCHTEN | SOSPENSIONE | ZÁVĚSNÉ | ZÁVESNÉ



NOLI 120 P-Z 24



NOLI 150 P-Z 24

230V TRACKSYSTEM | SCHIENENSYSTEM | SISTEMA DI BINARI | LIŠTOVÉ | LIŠTOVÉ







HERO 27












EIKO ON


EIKO ON M

	#	W	K	lm		
	E1470451	12	3CCT**	780	-	
						




EIKO ON L

	#	W	K	lm		
	E1470551	18	3CCT**	1170	-	
						



**3CCT SWITCH




Color temperature switch
 Farbtemperatursteuerung
 Interruttore del colore della luce
 Přepínač barvy světla
 Prepínač farby svetla






HULK

HULK 120




#	UGR	W	K	lm	Icon	Icon
E1240441	< 22	22-40*	4000	3080-5600	-	
E1240441D	< 22	40	4000	5600	DALI/PUSH	




HULK 150



#	UGR	W	K	lm	Icon	Icon
E1240541	< 22	29-50*	4000	4060-7000	-	
E1240541D	< 22	50	4000	7000	DALI/PUSH	



*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon






LIGA

LIGA 120 LK



#	W	K	lm		
E1240641	40	4000	5200	-	



W



< 26 m²






GAMA

GAMA 18


#	W	K	lm		
E2460351	15	3CCT**	1650	-	
E2460351D	15	3CCT**	1650	DALI/PUSH	



W



< 8 m²




GAMA 18 SURFACE KIT

#	
E6469601	



W



GAMA 23


#	W	K	lm		
E2460451	21	3CCT**	2310	-	
E2460451D	21	3CCT**	2310	DALI/PUSH	



W



< 11 m²




GAMA 23 SURFACE KIT


#	
E6469501	



W



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla












NELA

NELA 60







#	UGR	W	K	lm		
E2237041	-	33	4000	3960	-	
E2237041D	-	33	4000	3960	DALI/PUSH	
E2237141	< 19	33	4000	3630	-	
E2237141D	< 19	33	4000	3630	DALI/PUSH	











NELA 62







#	UGR	W	K	lm		
E2237441	-	33	4000	3960	-	
E2237441D	-	33	4000	3960	DALI/PUSH	
E2237541	< 19	33	4000	3630	-	
E2237541D	< 19	33	4000	3630	DALI/PUSH	











NELA 120


#	UGR	W	K	lm		
E2237241	-	33	4000	3960	-	
E2237241D	-	33	4000	3960	DALI/PUSH	
E2237341	< 19	33	4000	3630	-	
E2237341D	< 19	33	4000	3630	DALI/PUSH	



NELA SURFACE KIT

#	TYPE	D/L (mm)	W (mm)	H (mm)	
1229901	60	600	600	70	
1229601	62	625	625	70	
1229501	120	1200	300	70	







ZERO II


ZERO II M

#	UGR	W	K	lm		
2236651DT	< 19	6	3CCT**	660	TRIAC	










ZERO II M

#	UGR	W	K	lm		
2236653DT	< 19	6	3CCT**	660	TRIAC	










ZERO II XL

#	UGR	W	K	lm		
2236751DT	< 19	8	3CCT**	880	TRIAC	










ZERO II XL

#	UGR	W	K	lm		
2236753DT	< 19	8	3CCT**	880	TRIAC	










**3CCT SWITCH



Color temperature switch
 Farbtemperatursteuerung
 Interruttore del colore della luce
 Přepínač barvy světla
 Prepínač farby svetla





ZERO II TILT


ZERO II TILT

RECESSED | EINBAU | INCASSO | ZÁPUSTNÉ | ZÁPUSTNÉ

ZERO II TILT




#	UGR	W	K	lm		
2236851DT	< 19	8	3CCT**	880	TRIAC	




ZERO II TILT



#	UGR	W	K	lm		
2236853DT	< 19	8	3CCT**	880	TRIAC	



**3CCT SWITCH




Color temperature switch
 Farbtemperatursteuerung
 Interruttore del colore della luce
 Přepínač barvy světla
 Prepínač farby svetla






NOLI / NOLI P-Z


NOLI 120 P




#	W	K	lm		
1235851	40	3CCT**	4400	-	
1235851D	40	3CCT**	4400	DALI/PUSH	




NOLI 120 P




#	W	K	lm		
1235853	40	3CCT**	4400	-	
1235853D	40	3CCT**	4400	DALI/PUSH	




NOLI 150 P




#	W	K	lm		
1235951	60	3CCT**	6600	-	
1235951D	60	3CCT**	6600	DALI/PUSH	




NOLI 150 P



#	W	K	lm		
1235953	60	3CCT**	6600	-	
1235953D	60	3CCT**	6600	DALI/PUSH	



**3CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



NOLI P-Z


NOLI 120 P-Z




#	W	K	lm		
3235851	40	3CCT**	4400	-	
3235851D	40	3CCT**	4400	DALI/PUSH	



< 22 m²




NOLI 120 P-Z




#	W	K	lm		
3235853	40	3CCT**	4400	-	
3235853D	40	3CCT**	4400	DALI/PUSH	



< 22 m²




NOLI 150 P-Z




#	W	K	lm		
3235951	60	3CCT**	6600	-	
3235951D	60	3CCT**	6600	DALI/PUSH	



< 33 m²





NOLI 150 P-Z



#	W	K	lm		
3235953	60	3CCT**	6600	-	
3235953D	60	3CCT**	6600	DALI/PUSH	




< 33 m²



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Interruttore del colore della luce
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

**NOLI
CONNECTOR**

#




6239401



**NOLI
CONNECTOR**

#



6239403



**NOLI
PRISMATIC COVER**


#

TYPE

D/L (mm)

W (mm)

H (mm)



6239300

120

1200

59

2




6239200

150

1500

59


2






HERO


HERO




#	W	K	lm	[-]	[+]
E6095031	8-28*	3000	1160-4060	-	
E6095031D	28	3000	4060	DALI/PUSH	
E6095041	8-28*	4000	1160-4060	-	
E6095041D	28	4000	4060	DALI/PUSH	




HERO



#	W	K	lm	[-]	[+]
E6095033	8-28*	3000	1160-4060	-	
E6095033D	28	3000	4060	DALI/PUSH	
E6095043	8-28*	4000	1160-4060	-	
E6095043D	28	4000	4060	DALI/PUSH	



*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Potenza regolabile
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon












Index


1229501	17	E1240541	11
1229601	17	E1240541D	11
1229901	17	E1240641	13
1235851	23	E1470451	9
1235851D	23	E1470551	9
1235853	23	E2237041	17
1235853D	23	E2237041D	17
1235951	23	E2237141	17
1235951D	23	E2237141D	17
1235953	23	E2237241	17
1235953D	23	E2237241D	17
2236651DT	19	E2237341	17
2236653DT	19	E2237341D	17
2236751DT	19	E2237441	17
2236753DT	19	E2237441D	17
2236851DT	21	E2237541	17
2236853DT	21	E2237541D	17
3235851	24	E2460351	15
3235851D	24	E2460351D	15
3235853	24	E2460451	15
3235853D	24	E2460451D	15
3235951	24	E6095031	27
3235951D	24	E6095031D	27
3235953	24	E6095033	27
3235953D	24	E6095033D	27
6239200	25	E6095041	27
6239300	25	E6095041D	27
6239401	25	E6095043	27
6239403	25	E6095043D	27
E1240441	11	E6469501	15
E1240441D	11	E6469601	15

A-Z Index


EIKO ON L	9	NOLI 120 P	23
EIKO ON M	9	NOLI 120 P-Z	24
GAMA 18	15	NOLI 120 P-Z	24
GAMA 18 SURFACE KIT	15	NOLI 150 P	23
GAMA 23	15	NOLI 150 P	23
GAMA 23 SURFACE KIT	15	NOLI 150 P-Z	24
HERO	27	NOLI 150 P-Z	24
HERO	27	NOLI CONNECTOR	25
HULK 120	11	NOLI CONNECTOR	25
HULK 150	11	NOLI PRISMATIC COVER	25
LIGA 120 LK	13	ZERO II M	19
NELA 60	17	ZERO II M	19
NELA 62	17	ZERO II TILT	21
NELA 120	17	ZERO II TILT	21
NELA SURFACE KIT	17	ZERO II XL	19
NOLI 120 P	23	ZERO II XL	19

<p>EN</p> <p>All information in the catalog is valid at the time of issue.</p> <p>Due to the constant development of LED technology, data and technical information are always up to date at www.led2.eu. Individual catalog sheets, assembly instructions, 3D models, photometric data and energy labels can be found at www.led2.eu.</p> <p>Errors and changes reserved.</p>	<p>DE</p> <p>Alle Angaben im Katalog sind gültig zum Zeitpunkt der Ausgabe.</p> <p>Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der LED-Technologien sind Daten und technische Informationen auf www.led2.eu immer auf dem neuesten Stand. Einzelne Katalogblätter, Montageanleitungen, 3D-Modelle, photometrische Daten und Energieetiketten finden Sie unter www.led2.eu.</p> <p>Irrtümer und Änderungen vorbehalten.</p>	<p>IT</p> <p>Tutte le informazioni presenti nel catalogo sono valide al momento dell'emissione.</p> <p>A causa del costante sviluppo della tecnologia LED, i dati e le informazioni tecniche sono sempre aggiornati su www.led2.eu. Le singole schede catalogo, le istruzioni di montaggio, i modelli 3D, i dati fotometrici e le etichette energetiche sono reperibili sul sito www.led2.eu.</p> <p>Errori e modifiche riservati.</p>
<p>CZ</p> <p>Všechny údaje uvedené v katalogu jsou platné v čase jeho vydání.</p> <p>Z neustálého vývoje LED důvodu technologií jsou vždy aktuální údaje a technické informace na www.led2.eu. Jednotlivé katalogové listy, montážní návody, 3D modely, fotometrické data a energetické štítky najdete na www.led2.eu.</p> <p>Chyby a změny vyhrazeny.</p>	<p>SK</p> <p>Všetky údaje uvedené v katalógu sú platné v čase jeho vydania.</p> <p>Z dôvodu neustáleho vývoja LED technológií sú vždy aktuálne údaje a technické informácie na www.led2.eu. Jednotlivé katalogové listy, montážne návody, 3D modely, fotometrické dáta a energetické štítky nájdete na www.led2.eu.</p> <p>Chyby a zmeny vyhrazené.</p>	
<p>#</p> <p>Lamp order code Bestellcode der Lampe Codice ordine lampada Objednací kód lampy Objednávací kód lampy</p>	<p></p> <p>Dimming options Dimmoptionen Opzioni di oscuramento Možnosti stmívání Možnosti stmievania</p>	<p></p> <p>Black colour Schwarze Farbe Colore nero Černá barva Čierna farba</p>
<p>TYPE</p> <p>Type/Size of the product Typ/Größe des Produktes Tipo/Dimensione del prodotto Typ/Velikost produktu Typ/Velkost produktu</p>	<p></p> <p>D/L (mm)</p> <p>Lenght of the product Produktlänge Lunghezza del prodotto Délka produktu Dĺžka produktu</p>	<p></p> <p>W</p> <p>White colour Weiße Farbe Colore bianco Bílá barva Biela farba</p>
<p>UGR</p> <p>Unified glare rating Die Blendwirkung des Leuchte Indice di abbagliamento Index oslnění Index oslnenia</p>	<p></p> <p>W (mm)</p> <p>Width of the product Produktbreite Larghezza del prodotto Šířka produktu Šírka produktu</p>	<p></p> <p>36°</p> <p>Beam angle Abstrahlwinkel Angolo del fascio luminoso Výžarovací úhel Výžarovací uhol</p>
<p>W</p> <p>Power consumption Stromverbrauch Consumo di energia Spotřeba energie Spotreba energie</p>	<p></p> <p>H (mm)</p> <p>Height of the product Produkthöhe Altezza del prodotto Výška produktu Výška produktu</p>	<p></p> <p>< 8 m²</p> <p>Recommended lighting area Empfohlene Beleuchtungsfläche Area di illuminazione consigliata Doporučená plocha osvětlení Odporúčaná plocha osvetlenia</p>
<p>K</p> <p>Light colour in Kelvin Lichtfarbe in Kelvin Colore della luce in Kelvin Barva světla udávaná v Kelvinech Farba svetla udávaná v Kelvinoch</p>	<p></p> <p>Price of the product Produktpreis Prezzo del prodotto Cena produktu Cena produktu</p>	<p></p> <p>1 - 2 m</p> <p>Recommended spacing between lamps Empfohlener Abstand zwischen den Leuchten Distanza consigliata tra le lampade Doporučené rozestupy mezi svítidly Odporúčané rozostupy medzi svietidlami</p>
<p>lm</p> <p>Luminous flux in lumen - net value from luminaire Lichtstrom in Lumen - netto Wert der Leuchte Flusso luminoso in lumen - valore netto dall'apparecchio Světelný tok v lumenech - netto hodnota ze svítidla Svetelný tok v lumenech - netto hodnota zo svietidla</p>	<p></p> <p>Light emission Lichtemission Emissione di luce Způsob vyzařování Spôsob vyžarovania</p>	<p></p> <p>Mounting hole Montageloch Foro di montaggio Montážní otvor Montážny otvor</p>

<p></p> <p>CRI 90+</p> <p>Color rendering index Farbwiedergabeindex Indice di resa cromatica Index vykreslení barev Index podania farieb</p>	<p></p> <p>IP 54</p> <p>Protected against tool contact and splashing water. Geschützt gegen Werkzeugberührung und Spritzwasser. Protetto contro il contatto con gli utensili e contro gli spruzzi d'acqua. Chráněno proti kontaktu s náradím a stříkající vodě. Chránené proti kontaktu s náradím a striekajúcej vode.</p>
<p></p> <p>IP 43</p> <p>Protected against tool contact <1 mm and rain. Geschützt gegen Werkzeugkontakt <1 mm und Regen. Protetto contro il contatto con utensili <1 mm e contro la pioggia. Chráněno proti kontaktu s nástrojem <1 mm a dešti. Chránené proti kontaktu s nástrojom <1 mm a dažďu.</p>	<p></p> <p>IP 65</p> <p>Protected against tool contact and jet water. Geschützt gegen Werkzeugberührung und Strahlwasser. Protetto contro il contatto con utensili e getti d'acqua. Chráněno před kontaktem s nástrojem a tryskající vodou. Chránené pred kontaktom s nástrojom a tryskajúcou vodou.</p>
<p></p> <p>IP 44</p> <p>Protected against tool contact <1 mm and splashing water. Geschützt gegen Werkzeugberührung <1 mm und Spritzwasser. Protetto contro il contatto con utensili <1 mm e contro gli spruzzi d'acqua. Chráněno proti kontaktu nástroje <1 mm a stříkající vodě. Chránené proti kontaktu s nástrojom <1 mm a striekajúcej vode.</p>	<p></p> <p>IP 66</p> <p>Protected against tool contact and high-pressure water jets. Geschützt gegen Werkzeugkontakt und Hochdruckwasserstrahlen. Protetto contro il contatto con utensili e getti d'acqua ad alta pressione. Chráněno proti kontaktu s nástrojem a vysokotlakým proudem vody. Chránené proti kontaktu s nástrojom a vysokotlakovým prúdom vody.</p>



led2.eu/ecoline



YOUR PARTNER